



Контейнеры VDA KLT

Для машиностроительной, автомобильной промышленности мы предлагаем ящики стандарта VDA - KLT.


Линейку ящиков KLT компания Тара.ру начала выпускать в 2018 году. Отметим, что на сегодняшний день наша компания - **единственный в России сертифицированный VDA** (Немецкой ассоциацией автомобильной промышленности) **производитель ящиков KLT.**





R-KLT 3215

Внешний размер:
297x198x147,5 мм
Внутренний размер:
243x162x130 мм
Объем: 5,3 л
Вес: 0,57 кг




R-KLT 4315

Внешний размер:
396x297x147,5 мм
Внутренний размер:
346x265x110 мм
Объем: 10,1 л
Вес: 1,29 кг



R-KLT 4329

Внешний размер:
396x297x280 мм
Внутренний размер:
346x265x242 мм
Объем: 22 л
Вес: 1,85 кг



R-KLT 6415

Внешний размер:
594x396x147,5 мм
Внутренний размер:
544x364x110 мм
Объем: 22 л
Вес: 2,1 кг



R-KLT 6429

Внешний размер:
594x396x280 мм
Внутренний размер:
544x364x242 мм
Объем: 48 л
Вес: 2,97 кг





RL-KLT 3147
Внешний размер:
297x198x147,5 мм
Внутренний размер:
243x162x130 мм
Объем: 5,3 л
Вес: 0,57 кг



RL-KLT 4147
Внешний размер:
396x297x147,5 мм
Внутренний размер:
346x265x110 мм
Объем: 10,1 л
Вес: 1,08 кг



RL-KLT 4280
Внешний размер:
396x297x280 мм
Внутренний размер:
346x265x262 мм
Объем: 24,1 л
Вес: 1,7 кг




RL-KLT 6147
Внешний размер:
594x396x147,5 мм
Внутренний размер:
544x364x110 мм
Объем: 25 л
Вес: 1,82 кг



R-KLT 6280
Внешний размер:
594x396x280 мм
Внутренний размер:
544x364x262 мм
Объем: 51,9 л
Вес: 2,67 кг





Артикул TR 1208-1

Пластиковый паллет

Размер: 1200x800x150 мм

Вес: 14 кг

Статическая нагрузка: 6000 кг

Динамическая нагрузка: 1800 кг

Стеллажная нагрузка: 500 кг



Артикул TR 1208-1-1

Усиленный пластиковый паллет

Размер: 1200x800x150 мм

Вес: 17,5 кг

Статическая нагрузка: 6000 кг

Динамическая нагрузка: 1800 кг

Стеллажная нагрузка: 1500 кг



Артикул BL 80120

Крышка юнита

Размер: 1214x811x66 мм

Вес: 5,6 кг



Юнит 1200x800 мм



Антистатические контейнеры KLT

Материал: объемнопроводящий полипропилен.

Типовое поверхностное сопротивление: $10^4 - 10^5$ Ом



Индивидуальный цвет

Есть возможность заказать контейнеры индивидуального цвета
(не соответствует стандарту VDA 4500)